



DOC-MD

Le premier logiciel de transport de marchandises dangereuses sur Internet.
L'assurance conformité réglementaire : Moins cher qu'une amende 5^{ème} catégorie !

Version D mo sur www.doc-md.net



Fonctionnalit s :

- D claration de transport
- Consignes de s curit s
- Contr le du v hicule
- Plan de transport (tourn es)
- Transfert des lots messagerie

Comment s'abonner :

- Sur la page abonnement du site [doc-md.net](http://www.doc-md.net)
- Par bon de commande adress    FORM-EDIT
BP 25 - 75921 PARIS CEDEX 19 - Tel 01 42 01 49 49

L'abonnement devient effectif   la r ception du complet r glement

Tarifs

OPTION	FONCTIONS	Capacit� en informations m�moris�es*			ABONNEMENT ANNUEL Prix H.T. (TVA 19.6%)
		Destinataire	Produits	Lots (positions)	
Messagerie	Contr�le v�hicule Consignes de s�curit� Plan transport (tourn�es) Liste commissionnaire		N/A	Illimit� pendant 10 jours	750 �
Exp�diteur 1	Document transport	20	10	Illimit� pendant 10 jours	750 �
Exp�diteur 2	Consignes de s�curit� Contr�le v�hicule	50	150		900 �
Exp�diteur 3	Plan transport (tourn�es)	100	300		1200 �

* Capacit s sup rieures, interfaces : nous consulter



FORM-EDIT

Conception & R alisation



I.C.E. COM



Saisie Facile des données

Identification du produit à partir du N°UN

Selection d'un N°UN

Produit non dangereux


Produit mémorisé

N°ONU	Dénomination
↔ 1993	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

N°ONU	Dénomination	GE
↔ 1993	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.	I
↔ 1993	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.	II
↔ 1993	LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.	III

Nomenclature complète ADR intégrée avec limites d'exemption quantités limitées et I.1.3.6, dispositions spéciales, etc.

Vous pouvez encore mémoriser 8 produit(s)



N°ONU :

Désignation
(pression de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)

Nom commercial du produit

Complément d'information

Complément d'information 2

Nom(s) technique(s) Déchet Mémorisation du Produit /10

Limite 1.1.3.6. L DS640

Catégorie de transport Consigne de sécurité

Classe

GE

Risque(s) Subsidiaire(s)

Code de classification

LQ

Emballages combinés		Emballages intérieurs placés dans des bacs à housse	
Emballages intérieurs <small>Contenu maximum</small>	Colis <small>Contenu maximum</small>	Emballages intérieurs <small>Contenu maximum</small>	Colis <small>Contenu maximum</small>
<input type="text" value="3 L"/>	<input type="text" value="12 L"/>	<input type="text" value="1 L"/>	<input type="text" value="12 L/20 kg brut"/>

Pour les rubriques génériques, saisie des noms techniques (mémorisation possible).
 Pour les déchets, mention "Déchet" pré-mémorisée.

Quantité et type d'emballage

Accès direct au fichier des emballages règlementaires

Seules saisies : nombre d'emballages et quantité nette par emballage (masse brute éventuellement)

Nombre de Colis

Emballage

Quantité		
Unité	Total	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg net
<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="2100"/>	volume (l)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	kg mne
<input type="text" value="38"/>	<input type="text" value="2660"/>	kg brut

Description	Type d'emballage
↔ JERRICANE(S) ACIER	↔ Caisse
↔ JERRICANE(S) ALUMINIUM	↔ Fut
↔ JERRICANE(S) PLASTIQUE	↔ Jerricane (bidon)
	↔ Sac
	↔ Emballage composite
	↔ Bouteille GAZ
	↔ GRV rigide
	↔ GRV souple





EDITIONS

Documents de transport

Fichiers mémorisés des expéditeurs (déclarants), destinataires et transporteurs.

FORMULE CADRE POUR LE TRANSPORT MULTIMODAL DE MARCHANDISES	
1. EXPÉDITEUR SUDIS 7 allée des prés 59000 LILLE	2. NUMÉRO DOCUMENT DE TRANSPORT Page 1/01 (page)
3. DESTINATAIRE PELEUS 120 bd Kennedy 69009 LYON	4. NUMÉRO DE RÉFÉRENCE - LIÉPÉDITEUR 5. NUMÉRO DE RÉFÉRENCE - TRANSPORTEUR
6. TRANSPORTEUR (à compléter par le transporteur) Fast Way 123C Europe West 75020 PARIS	DECLARATION DE L'EXPÉDITEUR (à compléter par l'expéditeur) DECLARATION DE L'EXPÉDITEUR (à compléter par l'expéditeur) DECLARATION DE L'EXPÉDITEUR (à compléter par l'expéditeur)
7. NOMBRE ET TYPE DE COLIS ; DESCRIPTION DES MARCHANDISES*	8. MASSES BRUTES, NETTES ET VOLUMES
70 JERRICANES ACIER, UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (acétate d'éthyle, éthylbenzène), 3, II, Disposition spéciale 640C, Consigne (3-10)	2660 kg brut / 2100 L
20 FUTS PLASTIQUE, UN 1789 ACIDE CHLORHYDRIQUE, 8, III, Consigne (8-10)	5000 kg brut / 4000 L

7. TRANSPORTEUR (à compléter par le transporteur)
Fast Way
123C Europe West
75020 PARIS

Consignes de sécurité Automatiques en fonction des n°UN saisis

NOMBRE ET TYPE DE COLIS ; DESCRIPTION DES MARCHANDISES*	MASSE BRUTE (kg)	MASSE NETTE (kg)**	CUBAGE - VOLUME
70 JERRICANES ACIER, UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (acétate d'éthyle, éthylbenzène), 3, II, Disposition spéciale 640C, Consigne (3-10)	2660 kg brut		2100 L
20 FUTS PLASTIQUE, UN 1789 ACIDE CHLORHYDRIQUE, 8, III, Consigne (8-10)	5000 kg brut		4000 L

CONSIGNE DE SECURITE POUR LE CONDUCTEUR

MATIERES CORROSIVES

LIQUIDES TRES INFLAMMABLES

CHARGEMENT

PROTECTION INDIVIDUELLE

MESURES D'URGENCE GÉNÉRALE

MESURES SUPPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALES

PREMIERS SECOURS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RESUME DES OBLIGATIONS

Transport sans exemption - en national - avec un PTAC > 3,5 T

CAMION

3452Z78-MERCEDES

CHARGEMENT

Lot n°1 - Lot n°2 - Lot n°3

DOCUMENTS DE TRANSPORT

Déclaration de transport

Consignes de sécurité: 3-10 5.1-10 8-10

EQUIPEMENTS

une cèle par véhicule - un baudrier et une lampe de poche non métallique (sécurité renforcée pour les matières inflammables) par membre d'équipage - deux signaux d'avertissement - deux extincteurs (2kg cabine, 6kg chargement qui peut être remplacé par 2kg)

CONDUCTEUR

Certificat de formation

C - CV - S

V11: 1483 V12: 1483 CV24: 1483 S2: 1266 1993 S20: 1266 1993

SIGNALISATION DU VEHICULE

Liste de contrôle du véhicule

- Lots chargés (cumul et calcul exemption)
- Documents de bord et consignes
- Signalisation et placardage du véhicule au départ
- Equipements de bord (selon consignes éditées)
- Certificat formation conducteur
- Dispositions spéciales de transport (V,CV,S) visualisables et imprimables

IN : 1483

V11 Les ORV autres qu'en métal ou en plastique rigide doivent être transportés dans des véhicules fermés ou bâchés ou dans des conteneurs fermés ou bâchés.

IN : 1483

V12 Les ORV du type 31H22 doivent être transportés dans des véhicules ou conteneurs fermés.

IN : 1483

CV24 Avant le chargement, les véhicules et conteneurs doivent être soigneusement nettoyés et, en particulier, débarrassés de tous autres combustibles (paille, foin, papier, etc.) Il est interdit d'utiliser des matériaux facilement inflammables pour serrer les colis.

IN : 1266 1993

S2: Prescriptions supplémentaires relatives au transport des matières liquides ou gazeuses inflammables

(1) Lampes portatives

Il est interdit de pénétrer dans un véhicule couvert transportant des liquides ayant un point d'éclair ne dépassant pas 61°C ou des matières ou objets inflammables de la classe 2 avec des appareils d'éclairage autres que des lampes portatives conçues et construites de façon à ne pouvoir entraîner les vapeurs ou gaz inflammables qui seraient pu se répandre à l'intérieur du véhicule.

Note : les alinéas (2) et (3) ne concernent pas le transport en colis

IN : 1266 1993

S20: Les dispositions du chapitre 8.4 relatives à la surveillance des véhicules s'appliquent lorsque la masse totale de cette marchandise dans le véhicule dépasse 10 000 kg



Autres éditions

Commissionnaire de transport

Liste des marchandises selon art. 24 de l'arrêté ADR

DECLARATION DE TRANSPORT COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT					
En application de l'article 24 de l'arrêté ADR du 5 juin 2001 modifié.					
EXPÉDITEUR sundeo 7 allée des prés 59000 lille yves picard 0256894512			DESTINATAIRE HELEOS 128 bv kennedy 69001 LYON jacques 0156892323		
MARCHANDISES DANGEREUSES					
N° onu	Classe	Ge	DS640	Total Brut	Masse Brute Totale
1993	3	II	640C	2660	
1266	3	II	640C	480	
-	-	-	-	Total_Classe 3	3140
1483	5.1	II		550	
-	-	-	-	Total_Classe 5.1	550
1789	8	III		5000	
-	-	-	-	Total_Classe 8	5000
				Total_Général	8690

Plan de transport (tournée de livraison) avec calcul successif :

- de la signalisation (panneau orange)
- du placardage (plaques-étiquettes)
- des consignes de sécurité
- des équipements
- du calcul du I.1.3.6

PLAN DE TRANSPORT	
LIVRAISON N°3	Transport en exemption I.1.3.6 - en National - Transporteur
CAMION : MERCEDES 230W078	
DESTINATAIRE : Centre Duronord 25 bd central - zac des colombres 78000 VERSAILLES - Tel 0130587439	
CHARGEMENT : Lot n°3	
DOCUMENTS DE TRANSPORT : Déclaration de transport avec la mention 'Transport ne dépassant pas les limites libres prescrites au I.1.3.6'	
EQUIPEMENTS : un extenseur de 2kg pour la cabine	
CONDUCTEUR :	
C - CV - S - V1 : 1483 V12 : 1483 CV04 : 1483 S2 : 1266 520 : 1266 520	
CALCUL DU I.1.3.6 = 540	
UN	1266
Catégorie	2
Coefficient	3
Quantité	180
Total	540

PLAN DE TRANSPORT	
LIVRAISON N°1	Transport sans exemption - en national - avec un PTAC > 3,5 T
CAMION : MERCEDES 230W078	
DESTINATAIRE : Sundeo 125 boulevard jaurès 75011 PARIS - Tel 0145527575	
CHARGEMENT : Lot n°1 - Lot n°2 - Lot n°3	
DOCUMENTS DE TRANSPORT : Déclaration de transport & Consignes de sécurité I-10 S.1-0 B.13	
EQUIPEMENTS : un coté par véhicule - un boîtier et une lampe de poche non remplacés/accusés rechargeables pour le système d'alarme/éclairage par nombre d'occupants - deux extenseurs (2kg cabine, 2kg chargement de nuit) sans remplissage par jing	
EQUIPEMENT de protection individuel : Une paire de lunettes de sécurité. Une paire de lunettes de sécurité fermées. Une paire de gants en caoutchouc/nitrile. Un sac et un ensemble d'équipement pour le lavage des yeux. Un masque respiratoire scaphandre. Une combinaison de protection - Equipement de protection de l'environnement. Un set de matériel absorbant (pâte ou en absorbant terreux). Une pelle pour mouliner l'absorbant. Un set d'un set de matériel absorbant (pâte ou en absorbant terreux) et/ou un set de matériel absorbant (pâte ou en absorbant terreux).	
CONDUCTEUR : Certificat de formation	
C - CV - S - V1 : 1483 V12 : 1483 CV04 : 1483 S2 : 1266 520 : 1266 520	
SIGNALISATION	
LIVRAISON N°2	Transport sans exemption - en national - avec un PTAC > 3,5 T
CAMION : MERCEDES 230W078	
DESTINATAIRE : Ferrox 78 bd charles de gaulle 793-0 SAURÉPAS - Tel 0191002089	
CHARGEMENT : Lot n°3 - Lot n°3	
DOCUMENTS DE TRANSPORT : Déclaration de transport & Consignes de sécurité I-10 S.1-0	
EQUIPEMENTS : un coté par véhicule - un boîtier et une lampe de poche non remplacés/accusés rechargeables pour le système d'alarme/éclairage par nombre d'occupants - deux extenseurs (2kg cabine, 2kg chargement de nuit) sans remplissage par jing	
EQUIPEMENT de protection individuel : Une paire de lunettes de sécurité. Une paire de lunettes de sécurité fermées. Une paire de gants en caoutchouc/nitrile. Un sac et un ensemble d'équipement pour le lavage des yeux. Un masque respiratoire scaphandre. Une combinaison de protection - Equipement de protection de l'environnement. Un set de matériel absorbant (pâte ou en absorbant terreux). Une pelle pour mouliner l'absorbant. Un set d'un set de matériel absorbant (pâte ou en absorbant terreux) et/ou un set de matériel absorbant (pâte ou en absorbant terreux).	
CONDUCTEUR : Certificat de formation	
C - CV - S - V1 : 1483 V12 : 1483 CV04 : 1483 S2 : 1266 520 : 1266 520	
SIGNALISATION	

Import Export

Pour la messagerie, mise à disposition des lots par les intervenants successifs (expéditeurs, transporteurs successifs) pour reconstituer les contrôles véhiculaires et tournées à chaque rupture de charge

Compte d'origine adm_p		Nom		Nom	
Import	<input type="checkbox"/>	Adresse	sundeo	Adresse	HELEOS
Export	<input type="checkbox"/>	Ville	7 allée des prés	Ville	128 bv kennedy
Chargé	<input checked="" type="checkbox"/>	Code Postal	lille	Code Postal	LYON
		Contact	59000	Contact	69001
		Tel	yves picard	Tel	jacques
			0256894512		0156892323
Date		20/02/2004 11:56:18			

Nbr	Emballage	UN	Désignation	Classe	GE	Eq. nat.	Eq. brut	Volume (L)
70	JERRICANES ACIER	1993	UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N. S. A. (acétate d'éthyle, éthylbenzène)	3		II	2660	2100
20	FUTS PLASTIQUE	1789	UN 1789 ACIDE CHLORHYDRIQUE	8		III	5000	4000

3 réceptions